

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00125

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0001090**
«Парок». Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972. Телефон 8-800-770-78-48, факс 8-800-770-78-48.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Парок». Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972. Телефон 8-800-770-78-48, факс 8-800-770-78-48.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты "PAROC", марки: PAROC InVent 60, PAROC InVent 80, PAROC InVent 100 (см. Приложение бланк № 0000668), выпускаемые по ТУ 5762-011-48956966-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ЕКПС:**код ТН ВЭД России:****СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 12 с/см-2017 от 28.03.2017 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0109 стр/см/оп от 24.01.2017 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2017 по 28.03.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Л. Н. Сазонова
подпись

Л. Н. Сазонова
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Ю. И. Графская
подпись

Ю. И. Графская
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С- RU.ЭО30.В.00125

(обязательная сертификация)

№ 0000668

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.99.19.110	Изделия (плиты) теплоизоляционные из каменной ваты "PAROC", марки: - PAROC InVent 60 (плотность $60 \pm 10\%$ кг/м ³ , содержание органических веществ не более 3,2%) с односторонним покрытием N1 (стеклохолст серого цвета плотностью 50 г/м ²) или N3 (стеклохолст черного цвета плотностью 60 г/м ²); PAROC InVent 80 (плотность $80 \pm 10\%$ кг/м ³ , содержание органических веществ не более 3,2%) с односторонним покрытием N1 (стеклохолст серого цвета плотностью 50 г/м ²) или N3 (стеклохолст черного цвета плотностью 60 г/м ²); PAROC InVent 100 (плотность $100 \pm 10\%$ кг/м ³ , содержание органических веществ не более 3,2%) с односторонним покрытием N1 (стеклохолст серого цвета плотностью 50 г/м ²) или N3 (стеклохолст черного цвета плотностью 60 г/м ²).	ТУ 5762-011-48956966-2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Саша

подпись

Граф

подпись

Л. Н. Сазонова

инициалы, фамилия

Ю. И. Графская

инициалы, фамилия